CAVI ALIMENTAZIONE



Cavi di prolunga

Spina e presa italiana 2 P + T 10 A con cavo 3 x 0.75 mm.

Lunghezza 1 mt. colore bianco
Lunghezza 1 mt. colore nero
Lunghezza 3 mt. colore nero
Lunghezza 3 mt. colore nero

Lunghezza 5 mt. colore biancoLunghezza 5 mt. colore neroLunghezza 10 mt. colore bianco

Lunghezza 10 mt. colore nero

705 - 836

705 - 837

705 - 838

705 - 839

705 - 840

705 - 841

705 - 842

705 - 843



Cordone estensibile per Rasoio tipo Philips - Braun IEC- C1

Spina italiana a due poli 6 A con presa bipolare IEC-C1 Lunghezza cavo circa mt. 1

705 - 1610




Cavo di alimentazione IEC-C7

Spina italiana 2 P 10 A con presa bipolare unificata passo 8 mm. Lunghezza 1.5 mt. cavo 2 x 0.35 mm. colore nero

Lunghezza 3.0 mt. cavo 2 x 0.35 mm. colore nero

705 - 1650

705 - 1651



Cavo di alimentazione IEC-C5

Spina Italiana 2 P + T 10 A con presa tripolare "a trifoglio" IEC-C5 Lunghezza 1.8 mt. cavo 3 x 0.75 mm. colore nero

705 - 1656



Cavi di alimentazione IEC-C13

Spina italiana 2 P + T 10 A con presa tripolare unificata IEC-C13

Lunghezza 1.8 mt. cavo 3 x 0.75 mm. colore nero Lunghezza 3.0 mt. cavo 3 x 0.75 mm. colore nero

Lunghezza 3.0 mt. davo 3 x 0.73 mm. dolore nere

Lunghezza 5.0 mt. cavo 3 x 0.75 mm. colore nero

705 - 1681 705 - 1682

705 - 1683



Cavo di alimentazione con presa IEC-C13

Spina Schuko 2 P + T 16 A con presa tripolare unificata IEC-C13 Lunghezza 1.8 mt. cavo 3 x 0.75 mm. colore nero

705 - 1691



Cavo di alimentazione IEC-C13 / IEC-C14

Spina tripolare IEC-C14 con presa tripolare IEC-C13 Lunghezza 1.8 mt. cavo 3 x 0.75 mm. colore nero

5

705 - 1696